



exotic

DOMINÓ
INDÚSTRIAS CERÁMICAS S.A.



exotic

Exotic alia a nobreza da madeira à alta qualidade técnica da peça cerâmica.

Com a recriação cuidadosa da tonalidade, relevo e reflexo da madeira, Exotic é aplicada utilizando os mesmos princípios de decoração da madeira natural. A sua versatilidade permite também a aplicação em diversos tipos de espaços, interiores e exteriores.

Disponível em quatro tipos de madeira - sucupira, jatobá, freixo e panga panga (wengé) - contém uma grande diversidade de peças de textura distinta que evitam a repetição e garantem o realismo.

Exotic tem também uma superfície mais durável que não sofre alterações estéticas e técnicas ao longo do tempo nem necessita de cuidados de manutenção, tornando-a a alternativa perfeita à madeira natural.

Exotic combines the nobility of wood with high technical quality of ceramic piece.

With careful recreation of wood tonality, relief and reflection, Exotic is applied using the same decoration principles of natural wood. Its versatility also allows the application in different types of spaces, indoors and outdoors.

Available in four types of wood -sucupira, jatobá, freixo and panga panga (wengé) - exotic contains a great diversity of pieces with distinct texture which avoid repetition and assure realism.

Exotic also has a more durable surface that doesn't suffer aesthetical and technical changes over time and doesn't need maintenance cares, making it the perfect alternative to natural wood.



pavimento
floor

Exotic Panga Panga XT91
14,5 x 88,2cm . 5,7" x 34,7" / C13





pavimento
floor

Exotic Panga Panga XT91
14,5 x 88,2cm . 5,7" x 34,7" / C13



backsplash

Taco Exotic Sucupira JLXT81
7,2 x 14,5cm . 2,8" x 5,7" / C21



pavimento
floor

Exotic Sucupira XT81
14,5 x 88,2cm . 5,7" x 34,7" / C12







backsplash

Taco Exotic Sucupira JLXT81
7,2 x 14,5cm . 2,8" x 5,7" / C21



pavimento
floor

Exotic Sucupira XT81
14,5 x 88,2cm . 5,7" x 34,7" / C12





pavimento
floor

Exotic Sucupira XT81
14,5 x 88,2cm . 5,7" x 34,7" / C12



pavimento
floor

Exotic Oak XT41
14,5 x 88,2cm . 5,7" x 34,7" / C12




pavimento
floor

Exotic Ash XT21
14,5 x 88,2cm . 5,7" x 34,7" / C12



pavimento
floor















Exotic Sucupira XT81
14,5 x 88,2cm . 5,7" x 34,7" / C12





GRÉS PORCELANATO - GRUPO B1a // GLAZED PORCELAIN TILES - CLASS B1a

PRESTIGE

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
 comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumprir a norma complies with the standards
 espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 5 %	cumprir a norma complies with the standards
 rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
 90° ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumprir a norma complies with the standards
 planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
 absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
 resistência à flexão bending strength	ENP N ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
 resistência à abrasão abrasion resistance	NP EN ISO 10545 - 7	segundo valores do fabricante according manufacturer values	4
 resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
 resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
 resistência ao gelo frost resistance	NP EN ISO 10545 - 12	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
 resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe GLB min. class GLB
 resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe GB min. class GB	classe GA class GA
 resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe 3 min. class 3	cumprir a norma complies with the standards

PACKING LIST

formato (cm)	size (in)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m ² pieces / sqm	m ² / caixa sqm / box	caixas / pal box / pal	m ² / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
14,5 x 88,2	5,7 x 34,7	11	8	7,82	1,02	52	53,04	24,15	1280
7,2 x 14,5	2,8 x 5,7	11	35	95,79	0,36	98	35,28	8,83	890



PASTA CORADA
FULL COLOR BODY



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICAÇÃO
SHADING VARIATIONS

A DOMINÓ reserva o direito de anular ou modificar o desenho de qualquer um dos modelos que se apresentam neste catálogo.

DOMINÓ reserves the right to change the design in any of the models here enclosed.



Exotic Ash XT21
14,5 x 88,2cm . 5,7"x 34,7" / C12




Exotic Oak XT41
14,5 x 88,2cm . 5,7"x 34,7" / C12



Exotic Sucupira XT81
14,5 x 88,2cm . 5,7"x 34,7" / C12



Exotic Panga Panga XT91
14,5 x 88,2cm . 5,7"x 34,7" / C13



Exotic Ash JLXT21
7,2 x 14,5cm . 2,8"x 5,7" / C21



Exotic Oak JLXT41
7,2 x 14,5cm . 2,8"x 5,7" / C21







Exotic Sucupira JLXT81
7,2 x 14,5cm . 2,8"x 5,7" / C21



Exotic Panga Panga JLXT91
7,2 x 14,5cm . 2,8"x 5,7" / C21

ESQUEMAS DE APLICAÇÃO // APPLICATION DIAGRAMS

TACO EXOTIC





Zona Industrial de Condeixa
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal
Tel.: [+351] 239 949 800
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259
E-mail: domino@domino.pt
www.domino.pt

Crta Onda Villareal
Camino Palmeral
12200 Onda [Castellón]
Tel.: +34 964 626 529
Fax: +34 964 626 663
E-mail: domino.castellon@domino.pt

1140 High Tower Trail, suite 200
Atlanta GA 30350 USA
Tel.: 404 4 217 010
Fax: 678 2 772 597
E-mail: domino.usa@domino.pt

