

CATÁLOGO NOVIDADES .. NEWS 2019



ADVANCED CERAMICS



UPTOWN





UPTOWN






COMBINAÇÃO CERÂMICA RECOMENDADA // RECOMMENDED CERAMIC TILES COMBINATION



CHERRY




WHITE




FORM WOOD

REVESTIMENTO
WALL TILES

FEEL GOOD



MILK




CARAMEL

URBAN



ANTHRACITE



BLACK


PAVIMENTO
FLOOR TILES

UPTOWN





COMBINAÇÃO CERÂMICA RECOMENDADA // RECOMMENDED CERAMIC TILES COMBINATION



GREY




WHITE



PUZZLE GREY

REVESTIMENTO
WALL TILES

FEEL GOOD



MILK




CAVIAR

URBAN



ANTHRACITE



BLACK


PAVIMENTO
FLOOR TILES

UPTOWN





COMBINAÇÃO CERÂMICA RECOMENDADA // RECOMMENDED CERAMIC TILES COMBINATION



BLUE




WHITE




MOSAICO BLUE

REVESTIMENTO
WALL TILES

FEEL GOOD



MILK




NUT



CARAMEL


URBAN



BLACK

PAVIMENTO
FLOOR TILES

UPTOWN




Uptown White UT01R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R19



Uptown Form White UT03R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R19



Uptown Grey UT10R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R19



Uptown Form Grey UT13R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R19



Uptown Cherry UT80R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R20




Uptown Form Wood UT43R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R20



Uptown Blue UT50R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R19




Uptown Puzzle Blue UT54R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R20



Uptown Puzzle Grey UT14R
34 x 91,5cm . 13,4" x 36" / R20



Mosaico Uptown Blue EUT50
28,2 x 28,2cm . 11,1" x 11,1" / P45



Mosaico Uptown Cherry EUT80
28,2 x 28,2cm . 11,1" x 11,1" / P45




MILK



CAVIAR



NUT




CARAMEL


FEEL GOOD



LIGHT GREY



ANTHRACITE



BLACK

URBAN

PAVIMENTOS RECOMENDADOS
RECOMMENDED FLOOR TILES

GRÉS PORCELANATO - GRUPO BIa GLAZED PORCELAIN TILES - CLASS BIa

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumpre a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 5 %	cumpre a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpre a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumpre a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpre a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
resistência à abrasão abrasion resistance	NP EN ISO 10545 - 7	segundo valores do fabricante according manufacturer values	4 - 5
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumpre a norma complies with the standards
resistência ao gelo frost resistance	NP EN ISO 10545 - 12	exigido required	cumpre a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe min. class GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe min. class GB	classe class GA
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe min. class 3	cumpre a norma complies with the standards



PACKING LIST

formato (cm) size (cm)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m ² pieces / sqm	m ² / caixa sqm / box	caixas / pal box / pal	m ² / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
89,8 x 89,8	10,8	2	1,24	1,61	30	48,30	41,50	1264
59 x 59	10	3	2,87	1,04	32	33,28	22,94	750
19 x 118,2	11	4	4,45	0,90	32	28,80	23,60	770
60 x 60	10	3	2,80	1,08	32	34,56	24,91	815
(30/60) x 60; 30 x 30	10	6*	2,80	1,08	32	34,56	24,91	815
45 x 45	9	5	5,00	1,00	68	68,00	19,47	1340
30 x 60	9,3	7	5,60	1,26	40	50,40	25,10	1020

* Cada caixa tem 1un. 60x60cm; 3un. 30x60cm e 2un. 30x30cm // Each box has 1un. 60x60cm; 3un. 30x60cm and 2un. 30x30cm



REVESTIMENTO EM MONOPOROSA PASTA BRANCA - GRUPO BIII

SINGLE FIRED WALL TILES - CLASS BIII

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpe a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 10 %	cumpe a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,3 %	cumpe a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpe a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	central e lateral center and edge + 0,5 % empeno warpage - 0,3 % ± 0,5 %	cumpe a norma complies with the standards
absorção de água water absorbtion	NP EN ISO 10545 - 3	> 10 %	12 % - 17%
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 12 N/mm ²	≥ 15 N/mm ²
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumpe a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacter values	min. classe min. class GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe min. class GB	classe class GA
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe min. class 3	cumpe a norma complies with the standards



PACKING LIST

formato (cm) size (cm)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m ² pieces / sqm	m ² / caixa sqm / box	caixas / pal box / pal	m ² / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
32,5 x 90	11	4	3,40	1,17	20	23,40	23,20	480
34 x 91,5	11	4	3,20	1,24	20	24,80	24,70	509
34 x 66,5	10	5	4,40	1,13	40	45,20	20,63	840
20 x 60	10	8	8,33	0,96	48	46,08	15,08	740




ESQUEMA DE APLICAÇÃO

APPLICATION DIAGRAM

(30/60) x 60; 30x30cm (Bastide Modular)

JUNTA MÍNIMA RECOMENDADA - 3mm // MINIMUM RECOMMENDED JOINT - 3mm



6 PEÇAS
3 FORMATOS
1 CAIXA

6 PIECES - 3 SIZES - 1 BOX

ADVANCED CERAMICS

A DOMINÓ reserva o direito de anular ou modificar o desenho de qualquer um dos modelos que se apresentam neste catálogo. Este catálogo substitui e anula as edições anteriores (data na contra-capa).

DOMINÓ reserves the right to cancel or change the design in any of the models here enclosed. This catalogue replaces and cancel all previous catalogues (date on back cover).



Zona Industrial de Condeixa
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal
Tel.: [+351] 239 949 800
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259
E-mail: domino@domino.pt
www.domino.pt

Crta Onda Villareal
Camino Palmeral
12200 Onda [Castellón]
Tel.: +34 964 626 529
Fax: +34 964 626 663
E-mail: domino.castellon@domino.pt



COMPETE
2020



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional